
### Ersatzteile.

2000									
P		Kronenring							0,50
P	4284	Flachfederhebel						RM	0,50
S	P 439	2 Vorschar						RM	0,65
P	4578	Lochsternscheibe						RM	5,15
P		Messertasche							0,80
P		Druckfeder zum Vorstecker*)							0,55
P		Hackrahmenschiene							10,00
P		Federstecker							0,10
P		Verstellbarer Messerhalter							5,50
P		1 Handsterze							3,20
P		Federzinken zum Vorschar							1,60
P	4970	Stellsegment						RM	1,30
		Sterzentasche							2,10
		Sterzentasche zum Hackrahmen							2,10
		Achsschenkel mit Bundring*)							4,25
		Komplettes Brustholz mit Befestigungs							8,00
		und P 4839 Flachspaten mit Halter						RM	1,05
P	5078	Druckfeder zum Pflanzlocheinsatz						RM	0.60
P	5094	Laufradnabe						RM	3,50
P	5095	Nabendeckel	ė		•		•	RM	1,70
P	5097	Langer Messerhalter		•	•		•	RM	4,00
Р	5099	Gelenkstück			•		•	RM	0,80
P	5143	Hakenschraube zum Messerhalter*)		•		•	•	RM	0,45
P	5152	1 kompletter Deichselholmen*)	•		•	·	•	RAA	9,25
Р		Kurzer Messerhalter							4,00
1		locheinsatz mit fünfspatigem Lochstern							STREET, STREET
		ter zur Deichsel*)							
				•	•		•	KINI	0,45




<sup>\*)</sup> Nicht abgebildet.

## Ersatzteile.


그렇게 내면서 가면서 되면서 없는 그는 이 사람들은 그 사람들은 그리고 있다. 그리고 있는 사람들은 사람들이 되었다면 되었다면 사람들이 되었다면 되었다면 되었다면 되었다면 되었다면 되었다면 되었다면 그리고 있다면 되었다면 되었다면 되었다면 되었다면 되었다면 되었다면 되었다면 되었	
P 3842 Komplettes zweiseitiges Hackmesser 14 cm RM	3,50
P 3888 Häufelkörperspitze Mitte	
P 3889 Häufelkörperspitze links je RM	1,00
P 3890 Häufelkörperspitze rechts	
P 3896 Zweiseitige Hackmesserklingen 10 cm RM	1,00
D 200/ 7 1: :: 11 1	1,20
D 2004 7 1: 11: 11 1	1,30
D 2004 7 1: 1: 11 1 1: 1:	1,60
P 4202 Schnabelspitze zum Häufelkörper Mitte *)	
P 4203 Schnabelspitze zum Häufelkörper links *)   je RM	1,00
P 4204 Schnabelspitze zum Häufelkörper rechts*)	
P 4714 Federstecker für Deichsel und Werkzeuge RM	0,10
D 4750 D:	0,60
D 4010 D(I	5,00
P 4819 Komplettes zweiseitiges Hackmesser 10 cm . RM :	3,00
P 4820 Komplettes zweiseitiges Hackmesser 20 cm . RM	4,50
	0,40
P 5048 Hakenschraube für seitliche Hackmesser RM	0,30
P 5069 Komplettes zweiseitiges seitl. Hackmesser 14 cm . RM :	3,00
P 5102 Nabe für Zudeckscheibe RM	0,95
P 5108 Stiel für Zudeckscheibe RM	1,40
D 5100 K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1,90
D 5115 VI	0,60
D 5140 DO 1	3,50
P 5213 Vollständiger Häufelkörper Mitte	
P 5214 Vollständiger Häufelkörper rechts   je RM 11	,00
P 5215 Vollständiger Häufelkörper links	
	2,50
Schraube zum Befestigen der Spitzen*) RM (	),20
Hatada	,20
	September 1

**Q** P4750 P 5108 P 4714 O Din 126 P 5047 P 5115 P 5048 P 5102 P 5224 P 4813 P3896 200 7/m P4819,P3842,P4820 P 5160 P3888 P3890 P3889 P 5215 P5214 P 5213 HR 1315

<sup>\*)</sup> Nicht abgebildet.



Bu 2 zum Pflanzlochen




Bu 2 zum Kartoffel-Hacken


Bu 2 zum

Zudecken

u. Häufeln




Bu 2 zum Rübenhacken



N. 1328

Bu 2 zum Grubbern



Bu 2 zum Drillen

# Hast Du die Gebrauchsanleitung auch richtig gelesen?

Sie erspart Ärger, Rückfragen und eventl. sogar Monteurbesuch.

#### Pflege das Gerät!

Alle sich drehenden Teile schmieren.

Nach dem Einsatz blanke Teile einfetten bezw. einölen.

Schare und Spaten nachschleifen lassen.

#### Bei Ersatzteilbestellungen klare Angaben machen:

Baujahr des Gerätes und Ersatzteilnummer nach Ersatzteilliste angeben oder Musterstück einsenden.

#### Ersatzteilbestellungen

sind direkt an die Maschinenfabrik

HERMANN RAUSSENÖORF Abteilung FLÖTHER-WERK Gassen N.-L.

zu richten.