



H2C Distribution
Hervé CHAMPOMIER
Matériels
hippomobiles
modernes



H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS RIOM 491 749 826 - N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

Les avant-trains Charlie PINNEY

PINTOW Châssis system

Le *Châssis system* est un avant-train à 2 roues pour atteler à un cheval. Son centre d'inertie situé très bas lui apporte une grande stabilité.

Equippé avec freins à tambour, commande à main et aux pieds; système complet d'attelage boule + cheville.



Largeur : 1,50m - Roues pneumatiques en 14" - Poids total : environ 200 kg

La banquette peut être déposée sans aucun outil et remplacée par une benne basculante pour effectuer divers transports, celle-ci utilise les mêmes fixations que la banquette.



Dimensions de la caisse : 1,50m x 1,50m x 0,35m

Option : gardes-boue et coussins de banquette

H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS RIOM 491 749 826 - N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

PINTOW *Power Cart*

Le *Power Cart* est un avant-train à 4 roues équipé avec un relevage hydraulique 3 points et dont l'essieu arrière entraîne une prise de force à 540 tours par minute, au pas. La pompe hydraulique manuelle peut être remplacée, en option, par une pompe électrique.



Poids : 400 kg - Longueur : 2,50 m - Largeur : 1,66 m



PINTOW *Ressorts de traction*

Ces ressorts ont pour effets d'amortir les "à coups" au démarrage afin d'éviter les dommages éventuels aux chevaux et aux harnais. Ils ont été développés pour les travaux de débardage mais ils sont également recommandés pour tous les travaux agricoles. Disponibles en 3 tailles : 200 kg pour le débardage, 150 kg pour les travaux lourds et 100 kg pour les attelages de voitures. Chaque ressort pèse environ 1 kg.



H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS RIOM 491 749 826 - N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

PINTOW Triple System

Le *Triple System* est le plus évolué des avant-trains. Il peut être attelé à un ou deux chevaux. Son design unique vous permet de l'utiliser en avant-train à 2 roues.



Dimensions :
 - longueur : 2,80 m
 - largeur : 1,66 m
 - hauteur : 1,80 m

Poids :
 - partie avant : 204 kg
 - partie arrière : 160 kg

Un moteur auxiliaire de 25 cv peut lui être associé et il peut également se transformer en avant-train à 4 roues avec relevage hydraulique.



Le moteur peut être utilisé séparément pour entraîner une pompe, une scie,...

En ajoutant ou démontant certaines parties vous pouvez facilement et rapidement l'adapter pour le travail que vous souhaitez réaliser. Vos chevaux travaillent avec l'outil nécessaire sans tirer de poids inutile.

Chaque partie peut être achetée séparément, ce qui vous permet d'étaler votre investissement dans le temps.

H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS RIOM 491 749 826 - N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826



Relevage arrière hydraulique 3 points, entraîné par une pompe manuelle ou électrique.



2^{ème} prise hydraulique simple effet



Désaccouplement facile, rapide et sans outils.

Croisement de ponts permettant d'encaisser les irrégularités du terrain.



Option : gardes-boue avec catadioptrés et coussins de banquette

H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS RIOM 491 749 826 - N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

Les avant-trains I&J



IJ 07 : Avant train avec prise de force entraînée par les roues.

Freins, brancards en option.

Rotation de la prise de force :
de 350 à 500 tours par minute, au pas.

Largeur : 1,60 m - Poids : 250 kg

Jantes de 15" et diamètre pneus : 28"

Existe en HD
capable d'entraîner la faucheuse trainée IJ16.
(Voir page 21)



IJ 08 : Avant-train standard
Attelage en simple ou en paire.
Largeur 1,30m - Poids : 193 kg



Option banquette



IJ 09 : Second essieu avec relevage hydraulique 3 points



Option brancards



IJ 14 : Adaptateur pour fixation 3 points, avec relevage manuel.

Utilisable sur le Forecart de Pioneer.

H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS RIOM 491 749 826 - N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826



IJ15 : Moteur auxiliaire pour IJ 08
Moteur Honda
avec sortie prise de force et pompe hydraulique.
Disponible en 9, 13, 18 ou 24 CV

Utilisable sur le Forecart de Pioneer.



IJ 10 : Avant-train avec moteur auxiliaire
de 36, 44 ou 52 CV
Poids : de 500 à 527 kg

Disponible avec roues pneumatiques ou métalliques



IJ 11 : Lame arrière, orientable sur fixation 3 points
Largeur : 1,50 m – Poids : 60 kg



H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS RIOM 491 749 826 - N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

Les avant-trains PIONEER

Avant train Forecart



Cet avant-train populaire rend de nombreux services aussi bien sur route que pour les travaux agricoles. Attelage en simple ou en paire.

Modèle disponible en taille standard, chevaux lourds, poney et haflinger.
Largeur hors tout : chevaux : 1,62m - haflinger : 1,36 m - poney : 1,30 m

Cet avant-train existe avec banquette ou siège de travail, roues à pneumatiques en 12", 13" ou 15", ou roues métalliques en 20", 24" ou 28" ou patins à neige.



H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS RIOM 491 749 826 - N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

Options et accessoires



Les nombreuses options permettent de composer votre *Forecart* selon vos désirs :

- timon ou brancards
- essieu à barre de torsion
- freins mécaniques ou hydrauliques
- banquette ou siège de travail
- gardes-boue
- panier arrière de 69 litres (43 x 73 x 22)
- pack électrique (clignotant et batterie)
- capote en toile
- porte fouet - porte gobelet
- paire de patins
- boîte à outils
- attelage boule 5 cm



Essieu directeur à commande manuelle.

Disponible uniquement en taille cheval de trait.



Forecart équipé avec siège de travail, roues pneumatiques, timon, freins mécaniques et lame de déneigement.



Lame de déneigement : disponible en largeur 1,82 m ou 2,13 m



Soc ramasseur de pommes de terre.



H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : hervé.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS RIOM 491 749 826 - N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

Avant train Liberty

Cet avant-train est disponible avec des moteurs essence ou diesel d'une puissance allant de 20 à 71 CV. Il est le résultat de nombreuses années de recherche et a été testé en condition d'exploitation.

Il a été utilisé avec faucheuse, pirouette, andaineur, round-baller, épandeur à fumier, semoir etc...

Essieu directeur hydraulique.

Modèle équipé de ressorts de timon afin d'éliminer l'éventuel balancement du timon. →

Possibilité d'atteler à 2, 3 ou 4 chevaux de front avec les balanciers Pioneer.



Toutes les commandes (embrayage de la prise de force, distributeurs hydrauliques, pédales de freins, compteur d'heures, voltmètre) sont facilement accessibles depuis son siège par l'opérateur.



Stabilisateur hydraulique du timon.



Boîte à outils en plastique moulé.

20 x 35 x 20 cm de hauteur



Modèle LK-35 avec siège luxe en option.

Motorisations disponibles :

- moteurs essence : 20, 25 ou 27 CV KOHLER, 31 ou 35 CV VANGUARD

- moteurs diesel : 27, 43, 58 ou 71 CV DEUTZ

Des modèles d'avant-trains à 4 roues équipés de moteur de 80 à 120 CV sont également disponibles.

H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS RIOM 491 749 826 - N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

Les avant-trains White Horse Machine

Model 627 : avant-train hydraulique



Model 628 Shown

Cet avant-train est équipé d'une pompe et d'un accumulateur hydraulique entraîné par les roues. Il propose 2 paires de prises hydrauliques.



Model 620 : avant-train à banquette coulissante



Cet avant-train est équipé d'une plateforme coulissante à crémaillère.

Ce système permet un réglage précis de l'équilibrage.

Disponible avec banquette ou siège(s) de travail, brancards ou timon.

Largeur : 1,52m x hauteur : 1,42m



H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS RIOM 491 749 826 - N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

Model 605 : avant-train à essieu directeur



Cet avant-train dispose d'un levier permettant d'orienter les roues avec précision.

Disponible avec roues métalliques ou pneumatiques.

Peut être équipé de freins hydrauliques (model 606).



Le siège de travail peut être positionné au centre, ou en angle.

Largeur : 1,42m x hauteur : 1,42m

Poids :
220kg model 605
305kg model 606



Model 621 : avant-train standard



Ce modèle allie résistance et légèreté.

Utilisable en simple, en paire ou avec 3 chevaux de front.

Il peut être équipé avec un ou 2 sièges de travail, ou une banquette, timon acier ou aluminium, garde-boues, freins hydrauliques ou mécaniques.



Poids : 102 kg - Largeur : 1,52m x hauteur : 1,42m

H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS RIOM 491 749 826 - N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

L'avant-train MINIALKO



L'avant-train Minialko est un outil de base pour la traction animale, idéal pour entraîner un jeune cheval et utilisé pour atteler de nombreux outils sans devoir sans cesse dételer l'animal. Utilisable en simple ou en paire, il est équipé de freins et d'un siège ergonomique.



Poids : 160 kg

Largeur : 1,50 m

Pneus : 185/60 R14"

H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS RIOM 491 749 826 - N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

L'Equibenne de Bernard MICHON



Benne avec basculement électro-hydraulique tribenne (arrière, latéral droit et latéral gauche).

L'ensemble des commandes (basculement et ouverture des ridelles) est situé à côté du poste de conduite.

Spécial collectivités

Equipée avec feux arrières et gyrophare.

Fabriquée avec tourelle ou essieu directeur.

Arceau bâché pour la protection du meneur, en option.



Attelage possible en simple ou en paire.

Caisse en aluminium ou contreplaqué bakéliné

Toutes dimensions possibles.

Poids : 820 kg

H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS RIOM 491 749 826 - N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

Porte-outils polyvalent MULTI



Le Multi est un outil polyvalent : une charrue à soc réversible qui peut se transformer en rayonneur ou en cultivateur.

Le même châssis permet de changer d'outils, en quelques instants et sans clés.

Convient pour le travail dans des petites parcelles ou dans la vigne.

Version brabant :

Poids : 65 kg – largeur : 0,71 m -
Longueur : 2,67 m

Version cultivateur :

Poids : 55 kg – largeur : 0,70 m -
Longueur : 2,67 m



Accessoires

De nombreux accessoires : timons en bois ou métalliques, brancards, palonniers, palonniers avec ressorts, balance de palonniers, répartiteurs, sont disponibles sur demande.



H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS RIOM 491 749 826 - N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

Porte-outils PEGASE de fabrication française



Spécialement conçu pour le travail de la terre dans les vignes, pépinières, cultures maraîchères et autres plantations en ligne, ce porte-outil, conçu sur un châssis à 4 roues, tracté par un seul cheval permet d'utiliser les outils standard tels que griffes, sarcluses, décavillonneuses, disques, semoir à herbe, tondeuse thermique, inter-ceps, scarificatuer, ...

Poids à vide : 170 kg

Le meneur, assis en position arrière, à une large vision du travail effectué.

Le relevage des outils est assuré par une pompe hydraulique manuelle.
Ce porte-outil propose de nombreuses innovations techniques comme un retardateur de direction, un correcteur de trajectoire, ...

Ce porte-outil permet à l'opérateur d'accomplir son ouvrage assis, au lieu d'avoir à tenir les mancherons avec le dos courbés et les bras secoués.



H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS RIOM 491 749 826 - N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826



Matériel agricole I & J



IJ01 : Arracheuse de pommes de terre
Longueur : 1,22m - Poids : 75 kg



IJ 02 : Cultivateur PM

Existe avec 3 dents (29 kg) ou 5 dents (51 kg)

Largeur réglable par levier de commande, de 41 à 86 cm sur le modèle à 5 dents.



IJ 03 : Charrue classique
Longueur : 1,27m - Poids : 75 kg



IJ 04 : cultivateur sulky PM.
Largeur réglable par levier de commande, de 41 à 86 cm.
Longueur 1,40m - Hauteur : 0,76 m
Poids : 104 kg

H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS RIOM 491 749 826 - N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

IJ05 : cultivateur sulkv GM

Enjambeur pour 1, 2, 3 ou 4 rangs.

Permet de travailler des rangs
espacés de 46 à 102 cm.

Disponible avec roues fer ou pneus.

Siège en position arrière, en option.

Poids :
340 kg (modèle 1 rang)
409 kg (modèle 2 rangs)



Peut être équipé avec des doubles disques billonneurs.



IJ 06 : canadien à fixer par une attache 3 points.
Largeur : 1,27 m - Poids : 57 kg

H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS RIOM 491 749 826 - N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

Matériels de fenaison I & J



IJ 12 : Faucheuse autonome

Entraînée par moteur Honda 13 CV

Existe également avec moteur diesel

Lame longueur : 2 m (577 kg) ou 2,60 m



La lame et le guide oscillent en sens inverse afin de procurer une coupe propre et efficace.



IJ 13 : Faucheuse portée sur fixation 3 points



Faucheuse **IJ 16** trainée, avec avant-train **IJ 07 HD**.



Pirouettes et andaineurs autonomes, avec ou sans moteur auxiliaire, sont également disponibles.



H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE


Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS RIOM 491 749 826 - N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826



Herse à dents pointues



L'outil idéal pour aplanir, désherber ou préparer le terrain pour les semis.

Disponible en largeur :

- 1,52m (58kg) ou 1,82m (62kg) (1 module)
- 3,04m (117kg) ou 3,66m (126kg) (2 modules)
- 4,56m (177kg) ou 5,46m (192kg) (3 modules)

35 dents sur les éléments de 1,52m

40 dents sur les éléments de 1,82m



Herse à dents souples



Cette herse à dents souples est spécialement utile après le labour afin de préparer les semis et aussi pour les opérations de désherbage.

Chaque élément est équipé d'une poignée de réglage de la profondeur.

Chaque partie est autonome afin de faciliter la manutention et le stockage.

Disponible en largeur :

- 0,91m ou 1,22m (1 module)
- 1,82m (169kg) ou 2,44m (201kg) (2 modules)
- 2,73m (253kg) ou 3,04m (269kg) (3 modules)
- 3,66m (340kg) ou 4,87m (402kg) (4 modules)

8 dents sur les éléments de 0,91 m

11 dents sur les éléments de 1,22 m

Charrue classique



La qualité des matériaux et le savoir-faire Pioneer sont regroupés dans cette charrue au design classique. Un modèle économique pour les petites exploitations, qui présente une fiabilité à toute épreuve, année après année. Chaque modèle est vendu avec le couteau avant, la roue de réglage de la profondeur et une contre poignée métallique afin d'éviter l'usure.

Existe avec soc de 30, 35 ou 40 cm de largeur et en soc versant à droite ou versant à gauche.

Longueur : 2,45 m - Largeur : 0,90 m - Hauteur : 0,90 m - Poids : de 117 à 128 kg

Charrue à siège "Charrue-sulky"



Conçue pour ses performances et sa fiabilité, cette "charrue-sulky" permet de réaliser un excellent travail de labour quelque soit la nature du terrain. Toutes les poignées de réglages et de commandes sont facilement accessibles depuis le siège. La largeur et la profondeur du sillon sont réglables avec une large plage.

Existe avec soc de 30, 35 ou 40 cm de

largeur et en soc versant à droite ou versant à gauche.

Longueur : 2,00 m - Largeur : 1,30 m -

Hauteur : 0,93 m minimum

Poids : de 205 à 230 kg

H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448


E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS RIOM 491 749 826 - N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

"Charrue-sulky à pédale de relevage"



Ce modèle dispose d'une pédale permettant de relever le soc lors des manœuvres en bout de rangée.



Soc disponible en 3 largeurs : 30, 35 et 40 cm et en 2 formes : classic ou Kverneland.

Son poids varie de 313 à 328 kg

H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS RIOM 491 749 826 - N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

Charrue à 2 socs



Ce modèle à deux socs permettra aux adeptes de la traction animale d'augmenter leur rendement. Les pièces d'usure sont identiques aux autres modèles ce qui facilite leur disponibilité. L'espace entre les deux socs et leur largeur permettent un bon retournement de la motte. Les couteaux circulaires génèrent une découpe nette du bord du sillon. La largeur et la profondeur sont facilement réglables. La plateforme surélevée permet au meneur d'avoir une vision dégagée. Une poignée accessible permet de relever et abaisser facilement les deux socs par l'intermédiaire de deux ressorts. La pédale permet de les maintenir en position haute en toute sécurité.

Existe avec soc de 30 ou 35 cm de largeur

et en soc versant à droite uniquement.

Longueur : 2,45 m - Largeur : 1,65 m - Hauteur : 1,90 m minimum

Poids de 553 à 589 kg

H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS RIOM 491 749 826 - N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

Charrue à 2 socs opposés White Horse Machine



Ce modèle répond aux attentes de ceux qui veulent remplacer leur ancien brabant.

Le système hydraulique est rechargé par la rotation des roues.

Chaque soc est commandé par un vérin; un système de double-axe permet au soc de se relever au moindre choc (pierre) et de se remettre en position automatiquement.

Largeur : 1,32 m

Poids : 490 kg.

H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS RIOM 491 749 826 - N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

Cultivateur MTM 48



Largeur : 2,14m

Longueur : 2,44m

Disponible avec roues métalliques ou pneumatiques.

Relevage et abaissement de l'outil par pompe hydraulique manuelle.

Rouleau brise-mottes en option.

Chassis avec section carré standard, peut-être utilisé comme porte-outils.



H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS RIOM 491 749 826 - N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

Wagonnettes Pioneer



Wagonnette taille ½ caisse Utility avec pneumatiques, brancards, ressorts et freins.

Wagonnette taille ½ :
largeur 1,02 m x longueur 1,78 m
(70")
poids : ~180 kilos

Wagonnette taille 1 caisse Utility avec pneumatiques 12", timon et ressorts.

Wagonnette taille 1 :
largeur 1,42 m x longueur 2,75 m
(108")
poids : ~370 kilos



Wagonnette taille 1 caisse Trailway avec pneumatiques 13", ressorts, brancards, banquettes arrières capitonnées et pack électrique

Caisse **Utility** : banquette avant, ridelles de 25 cm de haut et grande surface de chargement.
 Caisse **Trailway** : banquette avant, banquettes arrières latérales avec accès arrière.
 Caisse **Classic** : Idem Trailway mais avec repose pieds extérieur pour la banquette avant.
 Caisse **Coach** : 3 banquettes face à la route avec accès latéral.
 Caisse **SUV** : 2 banquettes face à la route avec accès latéral et espace de chargement arrière.
 Caisse **Flatbed** : plateau uniquement sans banquettes ni ridelles.


H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS RIOM 491 749 826 - N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826



Wagonnette taille 3
caisse Classic
vernis clair avec
pneumatiques,
freins hydrauliques,
ressorts, timon, et
banquettes arrières
capitonées

Wagonnette taille 3 : largeur 1,72 m x longueur 3,35 ou 3,66 m (11' ou 12')
Poids : ~550 kilos



Wagonnette taille 3 avec caisse Classic, pneumatiques, freins hydrauliques, ressorts, timon, pack électrique et banquettes arrières capitonnées



Si vous ne voyez pas le modèle que vous recherchez, n'hésitez pas à nous contacter afin que nous vous aidions à trouver le modèle qui vous convient.

Disponible avec :

- roues en bois à bandage métalliques : 16", 24" ou 30"
- roues en bois à bandage caoutchouc : 16", 24" ou 30"
- roues pneumatiques : 12", 13" ou 15"
- roues métalliques : 16", 20", 24" ou 26"
- patins à neige



H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS RIOM 491 749 826 - N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826




Wagonnette
taille 3 caisse
Classic avec
roues en bois,
freins
hydrauliques,
ressorts,
timon, pack
électrique,
coussins et
bâche.

Options et accessoires :

- freins mécaniques ou hydrauliques
- brancards ou timons
- banquettes arrières capitonnées
- pack électrique (leds et batterie)
- patins à neige
- bâche
- porte fouet

Pioneer Box bed livré avec ressorts à pincettes sous la banquette avant et ridelle arrière. Dimensions de la caisse : 0,96 x 3,05 m – 3,66 m hors tout.



Ressort unique pour les tailles ½ et 1
Ressorts doubles pour les tailles 3 et 6

H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS RIOM 491 749 826 - N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

Traîneaux utilitaires



Traîneau avec banquette et timon.

Modèles idéals pour tous vos transports ou pour entraîner vos chevaux.
Excellent pour une utilisation sur la neige mais également sur une pelouse rase.

Dimensions de la caisse : 1,22 x 2,13 m - Poids : ~230 kilos.
Plancher en bois de 2 cm d'épaisseur.
Hauteur des ridelles : 30 cm



Traîneau avec banquette et brancards

Plateforme à patins : modèle économique de 1,22 x 1,52 m pour transports légers et entraînement. S'utilise sans brancards ni timon. Possède des patins métalliques de 15 cm de haut et une façade de 61 cm de haut. Poids : 85 kilos.

H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : hervé.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS RIOM 491 749 826 - N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

Epandeurs à fumiers PEQUEA



Modèles 85 GD présentés avec train avant.
Disponibles avec roues pneumatiques ou roues métalliques.



Modèle 85 GD à 4 roues pneumatiques



Modèle 85 GD à 2 roues métalliques

H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS RIOM 491 749 826 - N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

Modèles	85 GD	110 GD
Capacité	1,5 m3	2 m3
Longueur hors tout	4,82 m	5,18 m
Largeur hors tout	1,85 m	2,01 m
Longueur de caisse	2,44 m	2,81 m
Largeur de caisse	1,02 m	1,19 m
Hauteur de caisse	0,58 m	0,61 m
Entraînement	Par les 2 roues arrière	
Poids à vide	780 kg	884 kg

Options disponibles : - train avant
- porte arrière
- roues métalliques



Modèle 110 GD à 2 roues métalliques avec porte arrière



Hérisson au design spécifique acceptant les fumiers très compacts.

H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448


E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS RIOM 491 749 826 - N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

Rouleau brise-fougères



Ce rouleau à couteaux a été développé pour précéder, en présence d'engrais vert, le labourage. Sa fonction est d'abattre la biomasse et de la broyer afin de l'enfourir aisément.



Poids : 136 kg.
Largeur : 1,15 m

Possibilité de le remplir d'eau pour augmenter son poids et l'effet tranchant des couteaux.
Roues à relevage hydraulique en option.

Rouleau Covercrop I&J



A tracter derrière un avant-train.
Disponible en largeur :
2,43 m (590kg),
3,20 m (726kg)
ou 4,72 m (1135kg).
Possibilité d'autres dimensions sur demande.
Relevage et abaissement des roues par vérins hydrauliques.

H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS RIOM 491 749 826 - N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

Les tondeuses hélicoïdales




Tondeuses hélicoïdales trainées, de 1, 3 ou 5 éléments.

A Tracter derrière un avant-train avec attelage par cheville.
Châssis en acier, entraînement du cylindre de coupe par la rotation des roues, débrayable.

Disponibles avec roues métalliques ou roues pneumatiques

Nombre d'unités de coupe	1	3	5
Largeur de coupe	76 cm	213 cm	350 cm
Largeur totale	122 cm	259 cm	396 cm
Longueur totale	81 cm	259 cm	388 cm
Nombre d'hectare par heure à 8km/h	0,4	1,2	2



A partir de 5 472 € hors taxes
Prix tarif 2010.



H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS RIOM 491 749 826 - N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

Porteur forestier hippomobile



Possibilité de commander le porteur sans la grue hydraulique.

Capacité : 1 598 kg – Freins hydrauliques – pneus 6 plis : 25x12x10

- capacité de levage : - 227kg à portée maxi : 2,74m - 408 kg à 1,22m de portée
- ouverture du grappin : - mini : 2,54 cm / maxi : 0,74m
- rotation continue du grappin - stabilisateurs télescopiques

Groupe hydraulique : - moteur 5,5 CV – réservoir à carburant : 9,45 litres

Porte-conteneur

Modèle à 2 roues à tracter derrière un avant-train, pour 3 conteneurs de 700 litres.



Modèle à 4 roues avec essieu avant directeur, pour 4 conteneurs.

H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS RIOM 491 749 826 - N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

Balayeuse hippomobile

Tarif 2010 : **2 300,00 € hors taxes**



Tractable derrière un avant-train avec attelage par boule \varnothing 5 cm.
 Entraînement du balai par la rotation des roues.
 Les commandes de vidange du bac (100litres) et de décrabotage sont accessibles depuis l'avant-train.



Option bac de ramassage des feuilles de
 250 litres :
320,00 € hors taxes

Largeur de travail : 1,00 mètre
 Poids à vide : 120 kg

Option balai latéral \varnothing 500 mm : **375,00 € hors taxes**

H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : hervé.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS RIOM 491 749 826 - N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

Avant-train de débardage de fabrication française



Utilisable en simple ou en paire, Cet avant-train de débardage peut également être utilisé en trinqueballe, ou en avant-train classique avec point d'attelage classique avec point d'attelage boule/cheville.

Equipé d'un treuil à manivelle avec réducteur à vis sans fin, 5 fourchettes fixes et 4 à largage sous charge.



Poids <200 kg.

Charge utile 2 tonnes.

Largeur intérieure : 800 mm

Hauteur intérieure : 1,00 m

Roues pneumatiques 225/75R15

Accessoires :

- palonnier 80cm avec amortisseur
- balance de palonniers



H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS RIOM 491 749 826 - N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

Rotobroyeur

Rotobroyeur à fléaux, avec moteur autonome 13 CV, à tracter derrière un avant-train.

Largeur de travail : 1,20 mètre

Poids : 230 kg

Hauteur de coupe de 0 à 100 mm réglage par rouleau arrière.

48 couteaux Y

Timon déportable



Epandeur à engrais

Epandeur à engrais avec entraînement par les roues, à tracter derrière un avant-train.

Livré avec pneus agricoles 5.00x10

Capacité : 300 litres

Poids : 120 kg

Distributeur à disque à 6 ailettes

Trémie sans soudure

Mise en route par levier manuel

Option : pneus gazon



Herse trainée

Herse trainée, à tracter au palonnier ou derrière un avant-train.

Largeur de travail : 1,50 mètre

Poids : 80 kg



H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS RIOM 491 749 826 - N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

Ce catalogue présente les produits que nous sommes capables de distribuer, cependant, si vous ne trouvez pas dans ces pages le matériel dont vous avez besoin, contactez nous afin que nous le recherchions pour vous.

La majorité des outils présentés étant fabriqués en dehors de la zone euros, et afin de pouvoir proposer le meilleur prix en fonction des variations des taux de change des monnaies, les propositions chiffrées sont établies à chaque demande.

Malgré toute l'attention portée dans le choix de nos fournisseurs, n'hésitez pas à nous signaler tout problème afin que nous vous aidions à le résoudre dans les meilleures conditions.

Un client satisfait est pour nous la plus belle des récompenses.



H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS RIOM 491 749 826 - N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826