
Page d'accueil | Sitemap | Recherche | Deutsch | English | Italiano



La Société Maraîchage Agriculture Pépinière Contact Prospectus

Désherbage mécanique

Bineuses KRESS

#### Bineuse à doigts

Bineuse à cage

Bineuse à étoiles

Parallélogramme Duo

Bineuse Habicht

Bineuse Argus

Bineuse Triple

Autopilot

Herse flexible

Désherbage thermique

Kress & Co. GmbH Umweltschonende Landtechnik Eberdinger Straße 37 71665 Vaihingen / Enz Germany

Telefon 0 70 42 / 37 665 - 0 Fax 0 70 42 / 37 665 - 29 info@kress-landtechnik.de



# Bineuse à doigts KRESS

# Multifonctionnelle et résistante



# Biner sur le rang est possible! Moins travail manuell!

Principe: les doigt en caoutchouc s'intégrent sous la terre sans abîmer les cultures et permettent d'arracher les mauvaises herbes là où un bineuse standard n'y accédera pas.

# Éprouvé nombreuses fois en:

Maïs, tabac, tournesol, betteraves, soja, chou, salade, haricots, poireau, tomates, artichauts, lavande, herbes et medicinal plants, fraises, courge, pépinères



### La petite bineuse à doigts

À partir d'un espacement de rang de 25 cm.

Résistant à l'usure et flexible 2 possibilités d'adaption pour differentes cultures et conditions des



La grande bineuse à doigts

À partir d'un espacement de rang de 40 cm. Résistant à l'usure et flexible.

Résistant à l'usure et flexible. 3 possibilités d'adaption pour differentes cultures et conditions

- disques échangeables, trempé
- 2 roulements à billes

#### **Actualités**

Parallélogramme Duo ...plus

Salons et événements ...plus



Maraîchage Agriculture Fines herbes Plantes médicinales Plantes ornamentales Pépinière

1 sur 2 28/02/2011 19:24

# La bineuse à doigts MAXI

À partir d'un espacement de rang de 40 cm.

3 possibilités d'adaption pour differentes cultures et conditions des sols.

Further highlights: disques échangeables, trempé, 2 roulements à billes.

# Fiche technique:

Principe	les doigts en caoutchoucs s'intégrent sous la terre sans abîmer les cultures et permettent d'arracher les mauvaises herbes là où un bineuse standard n'y accédera pas.
Largeur	petite grande maxi
Temps d'utilisation	10 jours après la plantation
Possibilité d'adaption	sur l'avant, arrière ou partie intermédiaire
Espacement de rang	petite: à partir de 25 cm grande: à partir de 40 cm maxi: à partir de 90 cm
Hauteur	50 – 80 cm (plus haut sur demande)
Profondeur de travail	2 – 4 cm
Vitesse de travail	4 à 15 km/h
Avantages	- Possibilité d'adaptation sur toutes bineuses - résistant à l'usure et flexible - 2 roulements à billes

<u>back</u>

© 2005 Kress & Co. GmbH - Umweltschonende Landtechnik, 71665 Vaihingen, info@kress-landtechnik.de

2 sur 2 28/02/2011 19:24