



H2C Distribution
Matériels
hippomobiles
modernes
Hervé CHAMPOMIER



H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS CLERMONT-FERRAND 491 749 826 - N° TVA INTRACO MMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

Avant-trains Charlie PINNEY

PINTOW Châssis system

Equipé avec freins à tambour, commande à main et aux pieds; système complet d'attelage boule + cheville.



Largeur : 1,50m - Roues pneumatiques en 14" - Poids total : environ 200 kg



Caisse : 1,50m x 1,50m x 0,35m - Option : gardes-boue et coussins de banquette

PINTOW Power Cart



Avant-train à 4 roues avec un relevage hydraulique 3 points et prise de force entraînée par l'essieu arrière à 540 tours/mn.

La pompe hydraulique manuelle peut être remplacée, en option, par une pompe électrique.

Poids : 400 kg
Longueur : 2,50 m
Largeur : 1,66 m

H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS CLERMONT-FERRAND 491 749 826 - N° TVA INTRACO MMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

PINTOW Triple System

Le *Triple System* est le plus évolué des avant-trains. Il peut être attelé à un ou deux chevaux. Son design unique vous permet de l'utiliser en avant-train à 2 roues.



Dimensions :

- longueur : 2,80 m
- largeur : 1,66 m
- hauteur : 1,80 m

Poids :

- partie avant : 204 kg
- partie arrière : 160 kg

Un moteur auxiliaire de 25 cv essence peut lui être associé et il peut également se transformer en avant-train à 4 roues avec relevage hydraulique.



Le moteur peut être utilisé séparément pour entraîner une pompe, une scie,...

En ajoutant ou démontant certaines parties vous pouvez facilement et rapidement l'adapter pour le travail que vous souhaitez réaliser. Vos chevaux travaillent avec l'outil nécessaire sans tirer de poids inutile.

Chaque partie peut être achetée séparément, ce qui vous permet d'étaler votre investissement dans le temps.

H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS CLERMONT-FERRAND 491 749 826 - N° TVA INTRACO MMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826



Relevage arrière hydraulique 3 points, entraîné par une pompe manuelle ou électrique.



2^{ème} prise hydraulique simple effet



Désaccouplement facile, rapide et sans outils.

Croisement de ponts permettant d'encaisser les irrégularités du terrain.



Option : gardes-boue avec catadioptres et coussins de banquette

H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS CLERMONT-FERRAND 491 749 826 - N° TVA INTRACO MMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

Avant-trains I&J



IJ 07 : Avant train avec prise de force entraînée par les roues.

Freins, brancards en option.

← Rotation de la prise de force :
de 350 à 500 tours par minute, au pas.

Largeur : 1,60 m - Poids : 250 kg

Jantes de 15" et diamètre pneus : 28"



IJ 07 version HD

← Roues de 96cm de diamètre.
Poids : 510 kg

Avant-train capable d'entraîner la faucheuse
trainée IJ16.
(Voir page 17)



IJ 08 : Avant-train standard

← Attelage en simple ou en paire.

Largeur 1,30m - Poids : 193 kg



Options :

← banquette

brancards →



H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER


Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>
RCS CLERMONT-FERRAND 491 749 826 - N° TVA INTRACO MMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826



**IJ 09 : Second essieu
avec relevage
hydraulique 3 points**



IJ15 : Moteur auxiliaire pour IJ 08
Moteur Honda
avec sortie prise de force et pompe hydraulique.
Disponible en 9, 13, 18 ou 24 CV

Utilisable sur le Forecart de Pioneer.



**IJ 10 : Avant-train avec moteur
auxiliaire**

de 36, 44 ou 52 CV
Poids : de 500 à 527 kg

Disponible avec roues pneumatiques ou
métalliques



IJ 11 : Lame arrière, orientable sur fixation 3 points
Largeur : 1,50 m – Poids : 60 kg



H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>
RCS CLERMONT-FERRAND 491 749 826 - N° TVA INTRACO MMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

Avant-trains PIONEER

Avant train Forecart



Cet avant-train populaire rend de nombreux services aussi bien sur route que pour les travaux agricoles. Attelage en simple ou en paire.

Modèle disponible en taille standard, chevaux lourds, poney et haflinger.
Largeur hors tout : chevaux : 1,62m - haflinger : 1,36 m - poney : 1,30 m

Cet avant-train existe avec banquette ou siège de travail, roues à pneumatiques en 12", 13" ou 15", ou roues métalliques en 20", 24" ou 28" ou patins à neige.



H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>
RCS CLERMONT-FERRAND 491 749 826 - N° TVA INTRACO MMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

Options et accessoires



Les nombreuses options permettent de composer votre *Forecart* selon vos désirs :

- timon ou brancards
- essieu à barre de torsion
- freins mécaniques ou hydrauliques
- banquette ou siège de travail
- gardes-boue
- panier arrière de 69 litres (43 x 73 x 22)
- pack électrique (clignotant et batterie)
- capote en toile
- porte fouet - porte gobelet
- paire de patins
- boîte à outils
- attelage boule 5 cm



Essieu directeur à commande manuelle.

Disponible uniquement en taille cheval de trait.



Forecart équipé avec siège de travail, roues pneumatiques, timon, freins mécaniques et lame de déneigement.



Lame de déneigement : disponible en largeur 1,82 m ou 2,13 m



Soc ramasseur de pommes de terre.



H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>
RCS CLERMONT-FERRAND 491 749 826 - N° TVA INTRACO MMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

Avant train Liberty

Cet avant-train est disponible avec des moteurs essence ou diesel d'une puissance allant de 20 à 71 CV. Il est le résultat de nombreuses années de recherche et a été testé en condition d'exploitation.

Il a été utilisé avec faucheuse, pirouette, andaineur, round-baller, épandeur à fumier, semoir etc...

Essieu directeur hydraulique.

Modèle équipé de ressorts de timon afin d'éliminer l'éventuel balancement du timon. →

Possibilité d'atteler à 2, 3 ou 4 chevaux de front avec les balanciers Pioneer.



Toutes les commandes (embrayage de la prise de force, distributeurs hydrauliques, pédales de freins, compteur d'heures, voltmètre) sont facilement accessibles depuis son siège par l'opérateur.



Stabilisateur hydraulique du timon.



Boîte à outils en plastique moulé.

20 x 35 x 20 cm de hauteur



Modèle LK-35 avec siège luxe en option.

Motorisations disponibles :

- moteurs essence : 20, 25 ou 27 CV KOHLER, 31 ou 35 CV VANGUARD

- moteurs diesel : 27, 43, 58 ou 71 CV DEUTZ

Des modèles d'avant-trains à 4 roues équipés de moteur de 80 à 120 CV sont également disponibles.

H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS CLERMONT-FERRAND 491 749 826 - N° TVA INTRACO MMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

Avant-trains BMH à 2 roues



Avant train à usage urbain et agricole,

avec brancards réglables,
appui fessier incliné réglable en hauteur,
attelage par chape mixte boule et cheville,
freins à tambour et frein de parking,
panier de rangement en tôle perforée
garde-boues
et rétroviseurs.

Options :

gyrophare, veilleuses, clignotants,
groupe hydraulique

Largeur : 1,52 m - Poids : 150kg

Existe en version pour un
ou deux chevaux.



H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>
RCS CLERMONT-FERRAND 491 749 826 - N° TVA INTRACO MMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

Avant-trains BMH à 4 roues

Avant-train à 4 roues équipé de 2 roues folles à l'avant ce qui permet d'éviter les oscillations rencontrées au trot avec un avant-train à 2 roues.



Citerne BMH



Cuve en polyéthylène de 1 000 litres sur remorque.

Equipée d'une pompe électrique sur batterie 12 V et d'un dévidoir de 25m de tuyau.

Produit idéal pour l'arrosage des jardinières dans les collectivités.



H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : hervé.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>
RCS CLERMONT-FERRAND 491 749 826 - N° TVA INTRACO MMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

Porte-outils PEGASE- fabrication BMH



Spécialement conçu pour le travail de la terre dans les vignes, pépinières, cultures maraîchères et autres plantations en ligne, ce porte-outil, conçu sur un châssis à 4 roues, tracté par un seul cheval permet d'utiliser les outils standard tels que griffes, sarcleuses, décavaillonneuses, disques, semoir à herbe, tondeuse thermique, inter-ceps, scarificateur, ...

Poids à vide : 170 kg

Le meneur, assis en position arrière, à une large vision du travail effectué.

Le relevage des outils est assuré par une pompe hydraulique manuelle.
Ce porte-outil propose de nombreuses innovations techniques comme un retardateur de direction, un correcteur de trajectoire, ...

Ce porte-outil permet à l'opérateur d'accomplir son ouvrage assis, au lieu d'avoir à tenir les mancherons avec le dos courbés et les bras secoués.



H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>
RCS CLERMONT-FERRAND 491 749 826 - N° TVA INTRACO MMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826



Matériel agricole I & J



IJ01 : Arracheuse de pommes de terre
Longueur : 1,22m - Poids : 75 kg



IJ 02 : Cultivateur PM

Existe avec 3 dents (29 kg) ou 5 dents (51 kg)

Largeur réglable par levier de commande, de 41 à 86 cm sur le modèle à 5 dents.



IJ 03 : Charrue classique
Soc de 20 ou 25 cm de largeur
Longueur : 1,27m - Poids : 75 kg



IJ 04 : cultivateur sulky PM.
Largeur réglable par levier de commande, de 41 à 86 cm.
Longueur 1,40m - Hauteur : 0,76 m
Poids : 104 kg

H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>
RCS CLERMONT-FERRAND 491 749 826 - N° TVA INTRACO MMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

IJ05 : cultivateur sulkv GM

Enjambeur pour 1, 2, 3 ou 4 rangs.

Permet de travailler des rangs espacés de 46 à 102 cm.

Equipé avec relevage manuel et essieu directeur avec correcteur de trajectoire.

Disponible avec roues fer ou pneus.

Siège en position arrière, en option.

Poids :
340 kg (1 rang) - 409 kg (2 rangs)



Peut être équipé avec des doubles disques billonneurs.



IJ 06 : canadien à fixer par une attache 3 points.
Largeur : 1,27 m - Poids : 57 kg

H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>
RCS CLERMONT-FERRAND 491 749 826 - N° TVA INTRACO MMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

Matériels de fenaison I & J



IJ 12 : Faucheuse autonome

Entraînée par moteur Honda 13 CV

Existe également avec moteur diesel

Lame longueur : 2 m (577 kg) ou 2,60 m



La lame et le guide oscillent en sens inverse afin de procurer une coupe propre et efficace.



IJ 13 : Faucheuse portée sur fixation 3 points



Faucheuse **IJ 16** trainée, avec avant-train **IJ 07 HD**.




Faucheuse **IJ 17** à entraînement par les roues

Modèle à 1 cheval : lame de 1,68m
Poids : 318kg.

Modèle 2 chevaux : lame de 2,13m
Poids : 327kg.

Matériel agricole Pioneer

Herse à dents pointues



L'outil idéal pour aplanir, désherber ou préparer le terrain pour les semis.

Disponible en largeur :

- 1,52m (58kg) ou 1,82m (62kg) (1 module)
- 3,04m (117kg) ou 3,66m (126kg) (2 modules)
- 4,56m (177kg) ou 5,46m (192kg) (3 modules)

35 dents sur les éléments de 1,52m

40 dents sur les éléments de 1,82m

Herse à dents souples



Cette herse à dents souples est spécialement utile après le labour afin de préparer les semis et aussi pour les opérations de désherbage.

Chaque élément est équipé d'une poignée de réglage de la profondeur.

Chaque partie est autonome afin de faciliter la manutention et le stockage.

Disponible en largeur :

- 0,91m ou 1,22m (1 module)
- 1,82m (169kg) ou 2,44m (201kg) (2 modules)
- 2,73m (253kg) ou 3,04m (269kg) (3 modules)
- 3,66m (340kg) ou 4,87m (402kg) (4 modules)

8 dents sur les éléments de 0,91 m

11 dents sur les éléments de 1,22 m



H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS CLERMONT-FERRAND 491 749 826 - N° TVA INTRACO MMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

Charrue classique



Existe avec soc de
30, 35 ou 40 cm de largeur
et en soc versant à droite
ou versant à gauche.
Longueur : 2,45 m - Largeur : 0,90 m
Hauteur : 0,90 m
Poids : de 117 à 128 kg.

Charrue à siège "Charrue-sulky"



Conçue pour ses performances et sa fiabilité, cette "charrue-sulky" permet de réaliser un excellent travail de labour quelque soit la nature du terrain. Toutes les poignées de réglages et de commandes sont facilement accessibles depuis le siège. La largeur et la profondeur du sillon sont réglables avec une large plage.

Existe avec soc de 30, 35 ou 40 cm de largeur
et en soc versant à droite ou versant à
gauche.

Longueur : 2,00 m - Largeur : 1,30 m
Hauteur : 0,93 m - Poids : de 205 à 230 kg

"Charrue-sulky à pédale de relevage"



Ce modèle dispose d'une pédale permettant de relever le soc lors des manœuvres en bout de rangée.

Existe avec soc de 30, 35 ou 40 cm de largeur et en 2 formes : classic ou Kverneland.

Poids : de 313 à 328 kg.

H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>
RCS CLERMONT-FERRAND 491 749 826 - N° TVA INTRACO MMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

Porte-outils Homesteader



Porte-outils équipé d'un essieu directeur / correcteur de trajectoire, d'un relevage manuel et d'un système de fixation permettant le changement rapide des outils.


Poids : 153 kg



Butoir pommes de terre




Charrue 10"



Cultivateur 6 dents



Cover-crop



Herse

H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS CLERMONT-FERRAND 491 749 826 - N° TVA INTRACO MMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

Wagonnette mixte PR

Adaptée pour passagers en fauteuils roulants et passagers valides.

- timon et brancards
- 4 freins à disques bosch
- 10, 12 ou 14 places
- places pour personnes en fauteuil
- rampe d'accès large (80 cm) pour fauteuils
- marche pied meneur
- marche pied arrière 3 niveaux
- roues renforcées à bandages caoutchouc ou pneumatiques
- double chassis
- peinture laque hollandaise et sellerie skaï haute résistance au choix

Options :

- toit amovible avec fermetures sur les côtés, derrière et entre le meneur et les passagers
- installation électrique : feux avants, feux arrières, clignotants



H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>
RCS CLERMONT-FERRAND 491 749 826 - N° TVA INTRACO MMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

Equibenne BMH



L'équibenne, avec un poids à vide de 840 kg, dispose de 2 tonnes de charge utile.

La caisse en aluminium offre un volume de 7m3.

Equipée d'un essieu avant directeur, d'un relevage électrique tri-benne, d'une ouverture hydraulique de la ridelle droite, de rehausses de ridelles à deux axes d'ouverture, d'un auvent bâché pour la protection du meneur, de rétroviseurs, d'un gyrophare, de veilleuses et de clignotants.



Savoyarde BMH



Poids à vide de 600 kg - 900kg de charge utile - caisse de 2m x 1,50m.
Equipée de marche-pieds avants enveloppants, d'un auvent bâché, de rétroviseurs, d'un gyrophare, de veilleuses et de clignotants - Pompe électrique en option.

H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS CLERMONT-FERRAND 491 749 826 - N° TVA INTRACO MMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

Benne utilitaire PR



Poids à vide : 450 kg - charge utile : 1 tonne.

Caisse sur mesure (longueur maxi 2,50m - largeur au choix : 1,50m - 1,60m ou 1,80m).

Equipée de rehausses de ridelles, d'un gyrophare, de veilleuses et de clignotants.

Pompe électrique en option.



Tondeuses hélicoïdales PIONEER



Châssis avec essieu directeur.

Proposé avec roues pneumatiques ou métalliques.

Deux modèles de rouleaux de coupe :
 - version CL : fabrication US, lames en acier trempées, montage des lames riveté et mécanisme renforcé.
 - version SP : modèle économique avec montage des lames soudé et mécanisme standard.

Largeur de coupe : 1,32m

Poids : de 155 à 165 kg selon les versions.

H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS CLERMONT-FERRAND 491 749 826 - N° TVA INTRACO MMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

Tondeuses hélicoïdales RANSOMES

A Tracter derrière un avant-train avec attelage par cheville.
Châssis en acier, entraînement du cylindre de coupe par la rotation des roues, débrayable.

Disponibles avec roues métalliques ou roues pneumatiques

Nombre d'unités de coupe	1	3	5
Largeur de coupe	76 cm	213 cm	350 cm
Largeur totale	122 cm	259 cm	396 cm
Longueur totale	81 cm	259 cm	388 cm
Surface par heure en m ²	1 600	5 000	8 300



Rouleau brise-fougères



Ce rouleau à couteaux a été développé pour meurtrir les fougères, qui ensuite perdent la sève par les blessures. La légèreté de l'outil épargne les plantes naissantes.

Largeur : 1,25, 1,60 ou 2,80 m

H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS CLERMONT-FERRAND 491 749 826 - N° TVA INTRACO MMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

Porteur forestier hippomobile



3 Capacités de charge disponibles :

1,6 tonnes

2,5 tonnes

5 tonnes

Possibilité de commander séparément le porteur ou la grue hydraulique.

Freins hydrauliques.

Pneus 6 plis.



Porte-conteneurs BMH

Modèle à 2 roues à tracter derrière un avant-train, pour 3 conteneurs de 700 litres.



Modèle à 4 roues avec essieu avant directeur, pour 4 conteneurs de 700 litres.

H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS CLERMONT-FERRAND 491 749 826 - N° TVA INTRACO MMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

Balayeuse hippomobile



Tractable derrière un avant-train avec attelage par boule Ø 5 cm.
 Entraînement du balai par la rotation des roues.
 Les commandes de vidange du bac (100 litres) et de décrabotage sont
 accessibles depuis l'avant-train.



Option bac de ramassage des feuilles de
 250 litres .

Largeur de travail : 1,00 mètre
 Poids à vide : 120 kg

Option balai latéral Ø 500 mm

H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>
 RCS CLERMONT-FERRAND 491 749 826 - N° TVA INTRACO MMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

Avant-train de débardage BMH



Utilisable en simple ou en paire, Cet avant-train de débardage peut également être utilisé en trinqueballe, ou en avant-train classique avec point d'attelage boule/cheville.

Equipé d'un treuil à manivelle avec réducteur à vis sans fin, 5 fourchettes fixes et 4 à largage sous charge.

Brancards et timon amovibles.



Poids <200 kg.

Charge utile 1 tonne.

Largeur intérieure : 800 mm

Hauteur intérieure : 1,00 m

Roues pneumatiques 225/75R15



H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>
RCS CLERMONT-FERRAND 491 749 826 - N° TVA INTRACO MMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

Rotobroyeur

Rotobroyeur à fléaux, avec moteur autonome 15 CV, à tracter derrière un avant-train.

Largeur de travail : 1,20 mètre

Poids : 230 kg

Hauteur de coupe de 0 à 100 mm réglage par rouleau arrière.

48 couteaux Y

Démarrage électrique

Timon déportable



Herse de prairie

Herse trainée, à tracter au palonnier ou derrière un avant-train.

Largeur de travail : 1,50 mètre

Poids : 70 kg



H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS CLERMONT-FERRAND 491 749 826 - N° TVA INTRACO MMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

Traineau repliable



Traineau repliable,
permettant le transport de foin (25 bottes ou un round)
ou de bois (1,5 stères)



Dimensions de la plateforme : longueur 1,40m x largeur 0,80m à 1,60m

Poids : 70 kg

H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>
RCS CLERMONT-FERRAND 491 749 826 - N° TVA INTRACO MMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

Accessoires

De nombreux accessoires : timons en bois ou métalliques, brancards, palonniers, palonniers avec ressorts, balance de palonniers, répartiteurs, chaîne de débardage et arrête de poisson, sont disponibles sur demande.



PINTOW *Ressorts de traction*

Ces ressorts ont pour effets d'amortir les "à coups" au démarrage afin d'éviter les dommages éventuels aux chevaux et aux harnais. Ils ont été développés pour les travaux de débardage mais ils sont également recommandés pour tous les travaux agricoles. Disponibles en 3 tailles : 200 kg pour le débardage, 150 kg pour les travaux lourds et 100 kg pour les attelages de voitures. Chaque ressort pèse environ 1 kg.



H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS CLERMONT-FERRAND 491 749 826 - N° TVA INTRACO MMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

Colliers et harnais

Suite à de nombreuses demandes, nous proposons également à la vente les modèle de harnais de travail utilisés par H2C Services :

- Collier US avec attelles métalliques à boules
- Harnais de travail avec V d'attelles, croupière et porte-traits
- Harnais d'attelage avec sellette et reculement



Disponible en noir ou marron



- colliers
- bride avec œillères
- bride licol sans œillères
- traits en cuir
- traits en sangles
- guides
- sac à crottin

H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>
RCS CLERMONT-FERRAND 491 749 826 - N° TVA INTRACO MMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

Ce catalogue présente les produits que nous sommes capables de distribuer, cependant, si vous ne trouvez pas dans ces pages le matériel dont vous avez besoin, contactez nous afin que nous le recherchions pour vous.

Malgré toute l'attention portée dans le choix de nos fournisseurs, n'hésitez pas à nous signaler tout problème afin que nous vous aidions à le résoudre dans les meilleures conditions.

Un client satisfait est pour nous la plus belle des récompenses.



GRENOBLE – Parc Mistral – Août 2012 – H2C Services

H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>

RCS CLERMONT-FERRAND 491 749 826 - N° TVA INTRACO MMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826

H2C Services

Prestations hippomobiles - Attelages

- tonte
- broyage
- fauche
- fenaison complète
- collecte de déchets,
du tri sélectif, de déchets verts ou d'encombrants
- balayage de voirie
- hersage d'allée sablée, de carrière, de piste cavalière
- entretien des pâturages avec herse émousseuse
- labour dans la vigne
- débardage
- transport de personnes



S'appuyant sur un réseau de meneurs répartis dans toute la France, ces prestations sont proposées sur l'ensemble du territoire.



H2C Distribution - Hervé CHAMPOMIER

Le Fal - 63390 SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE - FRANCE

Tél. : +33 681-694-843 - Fax : +33 473-869-448

E-mail : herve.champomier@hotmail.fr - <http://h2c-distribution.over-blog.com>
RCS CLERMONT-FERRAND 491 749 826 - N° TVA INTRACO MMUNAUTAIRE : FR61 491 749 826